



# CITTA' DI REGGIO CALABRIA

## U.P.I. "Ammodernamento Reti Idriche, fognarie e sistemi manutentivi ed ERP"

A tutti gli Utenti  
A tutti i dipendenti dell'U.P.I.

E, p.c. Al Sindaco  
Al Direttore Generale  
Al Segretario Generale  
Al Responsabile Staff Rete Civica  
LL.SS.

Oggetto: **Misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

### IL DIRIGENTE

Visti i DPCM del 08.03.2020 e del 09.03.2020, recanti misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria del 27.02.2020;

Vista la nota prot. n. 45364 del 28.02.2020 del Segretario Generale;

Ritenuto che l'accesso ai pubblici uffici, se non preventivamente regolamentato, possa costituire pericolo per la salute pubblica ed in special modo per i dipendenti comunali;

### DISPONE

L'immediata interdizione dell'accesso al pubblico negli uffici dell'U.P.I. "Ammodernamento Reti Idriche, fognarie e sistemi manutentivi ed ERP" dalla data odierna e sino alla data del 3 aprile 2020, ovvero fino alla data di cessazione delle misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela della salute pubblica.

Gli uffici continueranno a svolgere l'ordinaria attività lavorativa, anche con l'attivazione delle previste modalità di lavoro agile.

Gli utenti potranno ricevere assistenza telefonica ai numeri reperibili sul sito istituzionale, negli orari di ufficio dal lunedì al venerdì, ovvero mediante comunicazioni telematiche via e-mail o posta elettronica certificata: [manutenzione@pec.reggiocal.it](mailto:manutenzione@pec.reggiocal.it).

Solo per i casi di estrema necessità ed urgenza, gli utenti potranno accedere agli uffici preposti uno per volta, di regola previo appuntamento.

Tra le persone (dipendenti e/o utenti) presenti negli uffici di questa U.P.I. dovrà essere in ogni caso mantenuta la distanza di sicurezza di un metro ovvero la maggiore distanza eventualmente prescritta da successive disposizioni.

I dipendenti e gli utenti dovranno evitare l'uso dell'ascensore o, comunque, accedervi in un massimo di 4 persone da posizionarsi agli angoli della cabina;

### DISPONE altresì,

che venga data ampia diffusione alla presente Disposizione e che vengano affisse le informazioni sulle misure di prevenzione igienico-sanitarie elencate nell'allegato 1 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria del 27.02.2020.

### IL DIRIGENTE

Avv. Demetrio BARRECA  
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93*